





## SP 7 Dirt

15.500 Liter pro Stunde, robust und zuverlässig: die Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 7 Dirt mit integriertem Vorfilter und höhenverstellbarem Schwimmerschalter für mehr Flexibilität.



### 1 Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.

### 2 Höhenverstellbarer Schwimmerschalter

- Erhöht die Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen und schützt vor Trockenlauf.

### 3 Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1»-, 1 1/4»- und 1 1/2»-Schläuchen.

### 4 Ausgelegt auf Schmutzwasser

- Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 30 mm großen Schmutzpartikeln.



## SP 7 Dirt

### Technische Daten

Bestell-Nr.	1.645-524.0	
EAN-Code	4054278238302	
Motorleistung max.	W	750
Fördermenge max.	l/h	< 15000
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	8 / 0,8
Eintauchtiefe max.	m	7
Korngröße max.	mm	30
Restwasserhöhe	mm	35
Fördertemperatur max.	°C	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	230 × 285 × 354
Anschlussgewinde	G1 1/2	
Anschlusskabel	m	H07RN8-F / 10

### Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Schlauchanschlussstück	1", 1 1/4", 1 1/2"
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter	■
Keramische Gleitringdichtung	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

# SP 7 DIRT 1.645-524.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Gewebeschlauchset	1	2.997-100.0					Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Geweschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.