



36 451 000 MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE 1/2" AVEC LIMITEUR DE TEMPÉRATURE




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
- **Pile lithium 6V, type CR-P2**
- Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
- **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- **GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min
- **GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**
- Corps en polymère
- Flexibles de raccordement souples
- Clapets anti-retour
- Filtres intégrés
- Avec électrovanne intégrée
- Batterie externe
- Système de montage rapide
- Voyant indicateur pile déchargée
- 7 programmes paramétrés:
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
- Marquage de conformité CE
- Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
- type of protection faucet IP 59




36 451 000 MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE 1/2" AVEC LIMITEUR DE TEMPÉRATURE



36 451 000 MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE 1/2" AVEC LIMITEUR DE TEMPÉRATURE

PIÈCES DÉTACHÉES



- 1: Vis de rosace (N ° de commande 4283100M)
 - 2: Mousseur (N ° de commande 42582000)
 - 3: Electrovanne (N ° de commande 42479000)
 - 4: Mecanisme de mitigeur (N ° de commande 42581000)
 - 5: Fixation M26x1,5 (N ° de commande 46249000)
 - 6: Clapets anti-retours (N ° de commande 4257200M)
 - 7: Filtre (N ° de commande 4241300M)
 - 8: Boîtier pile (N ° de commande 42393000)
 - 8.1: Pile

(N ° de commande 42886000)
 - 9: Télécommande (N ° de commande 36407001)*
 - 10: Clé à tube SW 46 mm de 400 mm (N ° de commande 19017000)*
 - 11: Extension du câble d'alimentation (N ° de commande 36340000)*
 - 12: Extension du câble d'alimentation (N ° de commande 36341000)*
- *Accessoires spéciaux